

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
1	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	12	7	133			Reifephase	0	0	0	
2	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	10	7	78	76	48	Reifephase	0	0	0	
3	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	10	3	69			Reifephase	0	0	0	
4	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	10	2	78			Reifephase	0	0	1	
5	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	8	8	61	57	49	Reifephase	0	0	1	schräg durch Konkurrenz
6	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	9	4	56			Reifephase	0	0	0	
7	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	11	8	63	55	52	Reifephase	1	3	3	Zwiesel auseinandergerissen
8	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	11	4	63			Reifephase	0	0	0	
9	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	8	2	60			Jungbaum	2	1	2	
10	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	8	4	58			Reifephase	0	0	0	
11	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	7	4	55			Reifephase	1	1	1	
12	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	9	6	54	46		Reifephase	0	0	0	
13	Salix alba	Weide, Silber-Weide	16	11	260			Alterungsphase	3	3	4	absterbend
14	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	8	1	55			Reifephase	3	1	3	
15	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	11	4	84			Reifephase	0	0	1	Schrägstand
16	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	9	2	72			Jungbaum	0	1	1	Schrägstand
17	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	8	2	61			Jungbaum	0	1	1	Schrägstand
18	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	12	4	113			Reifephase	0	0	0	
19	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	10	3	82			Reifephase	1	2	2	enormer Schrägstand zur Straße
20	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	12	6	81	75	74	Reifephase	0	0	0	
21	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	11	9	85	82		Reifephase	1	1	1	
22	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	21	12	371			Altbaum	2	3	3	
23	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	7	4	68			Reifephase	1	3	3	Schrägstand, angeworfen
24	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	10	6	78	50		Reifephase	0	2	2	ungünstiger Standort, schräg
25	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	12	5	72			Reifephase	1	0	1	ungünstiger Durchwurzelungsraum

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
26	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	9	5	62			Reifephase	0	0	1	ungünstiger Durchwurzlungsraum, schräg
27	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	14	8	102	75	74	Reifephase	0	0	0	
28	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	10	5	62			Reifephase	1	2	2	Stammschaden, schrägstand, ungünstiger Durchwurzlungsraum
29	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	14	8	150			Reifephase	1	2	2	wächst aus umgekipptem Stamm
30	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	14	7	105			Reifephase	0	1	1	ungünstiger Durchwurzlungsraum
31	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	12	2	63			Reifephase	0	0	1	
32	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	7	6	62			Reifephase	0	2	2	ungünstiger Durchwurzlungsraum, enorm schräg
33	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	15	6	86	43		Reifephase	0	0	1	
34	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	15	7	111	71	52	Reifephase	0	0	0	
35	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	15	8	118	90		Reifephase	0	0	0	
36	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	14	6	81	69	63	Reifephase	0	0	1	
37	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	8	5	58			Reifephase	0	2	1	
38	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	16	14	285			Altbaum	1	3	3	
39	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	17	15	206			Altbaum	1	1	1	
40	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	18	16	248			Altbaum	1	1	1	
41	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	17	11	240			Altbaum	1	2	2	Stammschaden
42	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	19	16	360			Altbaum	1	1	1	
43	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	13	5	110			Reifephase	0	1	1	
44	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	7	3	52			Jungbaum	0	2	2	
45	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	8	5	50			Reifephase	0	0	0	
46	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	11	3	52			Reifephase	0	0	0	
47	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	10	4	72	52		Reifephase	0	1	1	
48	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	8	2	55			Jungbaum	0	0	0	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
49	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	10	4	95			Reifephase	0	0	0	
50	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	12	6	82	75	60	Reifephase	0	0	0	
51	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	18	15	275			Altbaum	0	2	2	
52	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	17	15	271			Altbaum	1	0	1	
53	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	12	5	100			Reifephase	0	0	0	
54	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	13	5	101			Reifephase	0	0	0	
55	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	11	4	57			Reifephase	0	0	0	
56	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	13	5	90	69		Reifephase	1	0	1	
57	Salix alba	Weide, Silber-Weide	7	7	54	52	50	Reifephase	1	3	3	angekippt
58	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	10	3	55			Jungbaum	0	0	0	
59	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	12	6	90			Reifephase	0	0	0	
60	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	11	2	52			Jungbaum	0	2	2	Leiste, Wulst
61	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	13	4	119			Reifephase	0	0	0	
62	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	11	4	52			Jungbaum	0	0	0	
63	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	11	2	63			Jungbaum	0	0	0	
64	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	7	2	53			Reifephase	0	0	0	
65	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	12	5	82	72	71	Reifephase	0	1	1	
66	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	9	2	56			Jungbaum	1	0	1	
67	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	12	3	74			Reifephase	0	0	0	
68	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	12	3	60	53		Reifephase	0	1	1	
69	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	11	2	56			Jungbaum	0	1	1	
70	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	11	5	100	35		Reifephase	0	1	1	
71	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	10	6	50			Jungbaum	0	0	0	
72	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	18	16	248			Altbaum	1	4	4	gr. Gerissener Zwiesel
73	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	30	9	408			Altbaum	1	1	1	
74	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	30	7	370			Altbaum	1	1	1	
75	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	31	11	467			Altbaum	1	1	1	
76	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	7	3	92			Reifephase	3	1	3	absterbend
77	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	15	8	182			Reifephase	0	2	2	von Gebäude eingequetscht
77a	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie	12	5	120			Reifephase	1	0	1	
77b	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie	12	5	125			Reifephase	1	0	1	
78	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	15	8	162			Reifephase	0	2	2	Von Gebäude eingequetscht

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schadigungsgrad Holz-körper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
79	Sambucus nigra	Holunder, Schwarzer Holunder	8	5	58			Reifephase	0	2	2	von Gebäude eingequetscht
80	Acer pseudoplatanus	Ahorn, Berg-Ahorn	11	6	51	50		Reifephase	0	2	2	von Gebäude eingequetscht
80a	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	9	5	60			Reifephase	0	0	0	
80b	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie	8	4	55			Reifephase	0	0	0	
81	Acer pseudoplatanus	Ahorn, Berg-Ahorn	10	4	55	47		Reifephase	0	0	1	
82	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	11	5	64	38		Reifephase	1	0	1	
83	Acer pseudoplatanus	Ahorn, Berg-Ahorn	10	5	62	50		Reifephase	0	0	1	sehr nah an Hauswand
84	Salix caprea	Weide, Sal-Weide	7	4	58	48		Reifephase	0	0	1	
85	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	18	11	285			Alterungsphase	1	2	2	Stammschaden
86	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	15	10	233			Alterungsphase	1	1	1	
87	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	17	13	250			Alterungsphase	1	1	1	
88	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	17	11	206			Alterungsphase	1	3	3	eingefauter Stammschaden
89	Acer pseudoplatanus	Ahorn, Berg-Ahorn	14	9	165			Reifephase	1	3	3	Stammfuß eingefaut
90	Tilia cordata	Linde, Winter-Linde	17	13	290			Altbaum	1	0	1	
91	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	19	12	211			Alterungsphase	1	0	1	
92	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	9	3	57			Jungbaum	0	0	0	
93	Acer pseudoplatanus	Ahorn, Berg-Ahorn	10	5	80			Reifephase	0	0	0	
94	Acer pseudoplatanus	Ahorn, Berg-Ahorn	10	6	61	59		Reifephase	0	0	0	
95	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	4	1	79			Reifephase	4	4	4	abgestorben (Fällung 3)
96	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	12	7	135			Reifephase	3	2	3	absterbend
97	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	8	5	96			Reifephase	0	0	0	
98	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	16	10	235			Alterungsphase	1	2	2	Versiegelung
99	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	17	9	145	134	125	Alterungsphase	1	2	2	
100	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	17	8	172			Reifephase	1	1	1	
101	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	10	4	145			Reifephase	3	2	3	absterbend, Hang zur Straße
102	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	11	6	55	49		Jungbaum	1	1	1	
103	Ailanthus altissima	Götterbaum	12	4	50	45		Jungbaum	0	1	1	
104	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	11	5	52	52	38	Jungbaum	0	0	1	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
105	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	12	5	228			Alterungsphase	3	4	4	absterben, starker Stammschaden
106	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	17	9	288			Alterungsphase	1	2	2	Stammschaden
107	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	18	13	268			Alterungsphase	1	1	1	
108	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	17	13	237			Alterungsphase	1	1	1	
109	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	17	15	266			Alterungsphase	1	1	1	
110	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	18	14	254			Alterungsphase	1	1	1	
111	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	17	11	250			Alterungsphase	1	1	1	
112	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	13	7	193			Alterungsphase	2	3	3	
113	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	17	10	240			Alterungsphase	1	1	1	
114	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	23	8	160			Alterungsphase	1	1	1	
115	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	10	4	60	48		Reifephase	0	0	1	nah am Gebäude
116	Ailanthus altissima	Götterbaum	9	3	54			Jungbaum	0	2	2	
117	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	10	6	65	62		Reifephase	0	0	0	
118	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	1	5	101			Reifephase	1	1	1	
119	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	12	7	101			Reifephase	0	0	1	
120	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	10	3	52			Jungbaum	0	0	0	
121	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	7	72	55	52	Reifephase	0	0	0	
122	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	7	5	58	36	25	Jungbaum	0	0	0	
123	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	5	74			Reifephase	0	0	0	
124	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	10	7	145			Reifephase	0	0	0	
125	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	6	72			Reifephase	0	0	0	
126	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	7	102	98		Reifephase	0	0	0	
127	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	11	9	67	62	55	Reifephase	0	0	0	
128	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	13	1	80			Reifephase	3	4	4	geworfen
129	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	9	3	50			Reifephase	0	0	0	
130	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	12	4	70			Reifephase	1	2	2	Stammschaden
131	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	12	4	66			Reifephase	0	0	0	
132	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	12	6	58	55		Reifephase	0	0	0	
133	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	12	4	50	38		Reifephase	0	0	0	
134	Populus tremula	Zitter-Pappel, Espe	12	5	65			Reifephase	1	2	2	
135	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	11	3	50			Reifephase	0	0	0	
136	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	13	7	66	50	48	Reifephase	0	0	0	
137	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	5	65			Reifephase	0	0	0	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
138	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	11	3	69			Reifephase	0	1	1	ungünstiger Standort, schräg
139	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	8	4	50			Reifephase	0	1	1	
140	Picea pungens	Fichte, Stech-Fichte	8	3	93	60	45	Reifephase	0	0	0	
141	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	8	98			Reifephase	0	2	2	
142	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	7	5	54			Jungbaum	0	0	0	
143	Juglans regia	Nussbaum, Walnuss	7	5	53			Jungbaum	0	0	0	
144	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	8	5	64			Reifephase	0	0	0	
145	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	8	5	54			Reifephase	0	0	0	
146	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	11	15	77	66	65	Reifephase	1	1	1	mind. 8 Stämmlinge
147	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	8	5	70			Reifephase	0	0	0	
148	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	17	16	185	165		Reifephase	2	2	2	Kronenteile abgestorben
149	Sorbus aucuparia	Vogelbeere, Eberesche	13	5	74			Reifephase	3	2	3	absterbend
150	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	17	16	294			Alterungsphase	2	3	3	Hallimasch
151	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	11	8	86			Reifephase	0	1	1	Verwachsung mit Laternenpfahl
152	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	11	9	102			Reifephase	0	0	0	
153	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	5	50			Jungbaum	0	0	0	
154	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	12	8	95			Reifephase	0	0	0	
155	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	8	7	60	48		Reifephase	0	0	0	
156	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	16	5	122			Reifephase	2	1	2	
157	Thuja occidentalis	Thuja, Lebensbaum	8	3	51	49	47	Reifephase	0	0	0	
158	Picea pungens	Fichte, Stech-Fichte	12	7	150			Reifephase	0	0	0	
159	Salix alba	Silber-Weide	12	9	460	440		Altbaum	3	4	4	Schwefelporling, Spechtlöcher, großer Teil abgestorben
160	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	10	8	98	60		Reifephase	1	3	3	Anfahr-/ Stammschaden
161	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	8	3	52			Jungbaum	0	0	0	
162	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	9	3	56			Jungbaum	0	2	2	Stammschaden
163	Salix caprea	Weide, Sal-Weide	9	6	75	70		Reifephase	1	2	2	Weidenbohrer
164	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	11	5	75			Reifephase	0	0	0	
165	Picea pungens	Fichte, Stech-Fichte	9	5	120			Reifephase	0	0	0	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
166	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	8	6	60	50		Reifephase	1	1	1	Schrott einwachsend
167	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	11	7	91			Reifephase	0	0	1	
168	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	12	9	84	52		Reifephase	0	0	0	
169	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	8	3	71			Reifephase	0	1	1	
170	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	8	4	68			Reifephase	1	1	1	
171	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	14	6	57	55	40	Reifephase	1	1	1	
172	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	16	9	113	90	85	Reifephase	2	1	2	
173	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	18	12	195	195	80	Alterungsphase	2	2	2	
174	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	8	6	61	45		Reifephase	0	0	0	
175	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	12	4	71			Reifephase	0	0	0	
176	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	12	4	100			Reifephase	1	2	2	schlecht verwurzelt
177	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	9	4	65			Jungbaum	0	1	1	
178	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	7	92			Reifephase	0	0	1	
179	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	6	50	45	45	Reifephase	1	0	1	
180	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	11	6	75			Reifephase	0	0	1	
181	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	11	5	61			Reifephase	1	1	1	
182	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	12	5	56			Reifephase	0	0	0	
183	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	12	8	70			Reifephase	2	3	3	Teilkrone liegt
184	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	6	60	45		Reifephase	0	1	1	
185	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	11	9	200			Reifephase	1	1	1	kaum zugänglich
186	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	21	18	340	270	205	Alterungsphase	2	1	2	Mehrstämmig
187	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	6	5	127			Reifephase	1	2	2	Spechtloch
188	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	15	6	80			Reifephase	1	1	1	
189	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	15	6	55			Reifephase	1	0	1	
190	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	14	5	73			Reifephase	1	0	1	
191	Salix caprea	Weide, Sal-Weide	14	11	125	85	80	Reifephase	0	2	2	
192	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	11	6	65			Reifephase	1	2	2	
193	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	4	53			Reifephase	1	0	1	
194	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	6	5	54			Reifephase	1	1	1	
195	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	17	8	310			Alterungsphase	4	3	4	
196	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	15	7	290			Alterungsphase	4	3	4	
197	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	10	3	80			Reifephase	1	1	1	
198	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	11	3	89			Reifephase	1	0	1	
199	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	8	8	110			Reifephase	3	2	3	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
200	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	15	9	195			Reifephase	2	3	3	
201	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	10	7	109			Reifephase	2	0	2	
202	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	10	6	150			Reifephase	2	0	2	
203	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	7	5	66			Reifephase	2	0	2	
204	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	8	6	85	52		Reifephase	2	0	2	
205	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	11	12	165	155		Reifephase	3	0	3	
206	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	8	6	80	66		Reifephase	1	0	1	
207	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	13	12	127			Reifephase	0	0	0	
208	Salix alba	Weide, Silber-Weide	8	12	105	55		Alterungsphase	1	2	2	Liegend weiter gewachsen
209	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	15	10	179			Reifephase	1	2	2	
210	Sorbus aucuparia	Vogelbeere, Eberesche	12	4	65	46		Reifephase	4	1	4	
211	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	10	14	114	50	49	Reifephase	1	3	3	
212	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	13	11	241			Alterungsphase	2	0	2	
213	Juglans regia	Nussbaum, Walnuss	8	5	64			Reifephase	0	0	2	schlecht durchwurzelt
214	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	8	4	50			Reifephase	0	0	0	
215	Sorbus aucuparia	Vogelbeere, Eberesche	11	4	65			Reifephase	0	0	0	
216	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	10	5	71			Reifephase	0	0	0	
217	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	8	14	127	103	64	Reifephase	2	0	2	
218	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	10	9	215			Reifephase	4	1	4	
219	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	12	15	210	180		Reifephase	3	1	3	
220	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	4	63			Reifephase	0	2	2	Zaun
221	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	9	6	52			Reifephase	0	0	0	
222	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	4	7	80	54		Reifephase	0	2	2	
223	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	7	7	65	65		Reifephase	0	2	2	
224	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	8	76			Reifephase	0	1	1	
225	Ulmus glabra	Ulme, Bergulme	9	11	74	73	69	Reifephase	2	2	2	
226	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	6	52			Reifephase	0	0	0	
227	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	9	8	105	82		Reifephase	0	2	2	
228	Ulmus glabra	Ulme, Bergulme	7	4	70	43		Reifephase	3	0	3	
229	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	9	4	50			Reifephase	0	0	0	
230	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	16	8	78	60		Reifephase	0	1	1	
231	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	17	6	96			Reifephase	0	0	0	
232	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	14	4	50			Reifephase	0	0	0	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
233	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	15	6	88			Reifephase	2	0	2	
234	Salix alba	Weide, Silber-Weide	14	2	55			Reifephase	3	3	3	
235	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	13	5	65	35		Reifephase	0	0	0	
236	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	13	8	56	42		Reifephase	0	1	1	
237	Ulmus glabra	Ulme, Bergulme	12	7	75			Reifephase	0	0	0	
238	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	14	6	77			Reifephase	1	0	1	
239	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	14	4	66			Reifephase	0	3	3	Anfahrtschaden
240	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	15	6	81			Reifephase	0	0	0	
241	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	15	5	82	51		Reifephase	2	1	2	
242	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	7	55	46		Jungbaum	0	0	0	
243	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	14	5	100			Reifephase	1	1	1	
244	Sambucus nigra	Schwarzer Holunder	8	6	50			Reifephase	1	0	1	
245	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	16	8	105	84		Reifephase	2	1	2	
246	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	17	6	200			Reifephase	1	0	1	
247	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	9	63	58		Reifephase	0	1	1	
248	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	19	8	170			Reifephase	0	0	0	
249	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	9	124			Reifephase	1	0	2	schlecht verwurzelt
250	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	8	7	90	59		Reifephase	0	0	0	
251	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	16	443			Alterungsphase	4	4	4	abgestorben
252	Fraxinus ornus	Esche, Blumenesche	9	4	62			Reifephase	2	0	2	
253	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	17	17	460	175		Altbaum	2	2	2	
254	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	8	7	80			Reifephase	0	1	1	
255	Salix caprea	Weide, Sal-Weide	11	3	58			Reifephase	4	4	4	abgestorben
256	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	7	2	65			Reifephase	4	4	4	abgestorben
257	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	7	6	56			Reifephase	0	0	0	
258	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	9	3	51			Jungbaum	0	0	0	
259	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	10	4	57	40		Reifephase	0	0	0	
260	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	10	3	64	50		Jungbaum	1	2	2	
261	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	16	11	187			Alterungsphase	2	1	2	
262	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	16	4	141			Reifephase	3	1	3	absterbend
263	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	14	2	140			Reifephase	4	4	4	abgestorben
264	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	16	8	126			Reifephase	0	0	0	
265	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	11	2	66			Reifephase	2	0	2	
266	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	15	13	104	102	95	Reifephase	0	1	1	
267	Ailanthus altissima	Götterbaum	6	7	60	55		Reifephase	2	2	2	angeworfen

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
268	Pinus sylvestris	Wald-Kiefer, Föhre	8	4	65			Reifephase	1	2	2	
269	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	16	10	140	126		Altbaum	1	1	1	
270	Ailanthus altissima	Götterbaum	15	18	240			Alterungsphase	1	1	1	
271	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	11	1	80			Reifephase	4	4	4	abgestorben
272	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	20	7	210	120	100	Alterungsphase	2	1	2	
273	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	21	7	195	115		Alterungsphase	1	2	2	
274	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	21	6	230	110		Alterungsphase	2	3	3	
275	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	22	7	180			Alterungsphase	2	1	2	
276	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	19	5	87	80		Alterungsphase	4	4	4	abgestorben
277	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	5	54			Jungbaum	0	0	0	
278	Ulmus glabra	Ulme, Bergulme	9	6	56			Jungbaum	0	0	0	
279	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	17	10	115			Reifephase	1	1	1	
280	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	16	2	120	113		Reifephase	4	4	4	abgestorben
281	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	14	5	116			Reifephase	1	1	1	
282	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	11	1	90			Reifephase	4	4	4	abgestorben
283	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	19	6	72	71		Reifephase	1	0	1	
284	Ulmus glabra	Ulme, Bergulme	11	5	65			Reifephase	0	0	0	
285	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	7	6	52			Reifephase	0	0	0	
286	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	19	15	255	250	235	Altbaum	2	4	4	
287	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	15	8	260			Alterungsphase	4	4	4	Abgestorben
288	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	21	5	305			Alterungsphase	2	2	2	
289	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	16	8	110			Reifephase	1	0	1	
290	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	18	4	88			Reifephase	1	0	1	
291	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	9	5	55			Reifephase	1	0	1	
292	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	9	5	65			Reifephase	1	0	1	
293	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	17	10	220			Alterungsphase	1	0	1	
294	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	17	10	207			Alterungsphase	1	2	2	
295	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	17	7	95			Reifephase	0	1	1	
296	Aesculus hippocastanum	Roskastanie	12	9	114			Reifephase	0	0	0	
297	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	15	7	97			Reifephase	1	1	1	
298	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	14	8	67	62		Reifephase	1	3	3	
299	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	16	3	160	75		Reifephase	3	3	3	
300	Salix alba	Weide, Silber-Weide	16	7	116	110		Reifephase	2	0	2	
301	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	15	8	140			Reifephase	0	0	0	
302	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	15	6	103			Reifephase	1	1	1	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
303	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	12	4	53			Jungbaum	3	2	3	
304	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	16	6	74			Reifephase	0	0	0	
305	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	17	7	78			Reifephase	1	0	1	
306	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	15	5	60			Reifephase	0	0	0	
307	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	15	5	61			Reifephase	0	0	0	
308	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	16	7	72			Reifephase	0	0	0	
309	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	14	4	68			Reifephase	2	1	2	
310	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	14	8	72	54		Reifephase	2	3	3	
311	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	16	5	60			Reifephase	0	0	0	
312	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	15	4	68			Reifephase	0	0	0	
313	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	15	7	80	45		Reifephase	0	0	0	
314	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	15	5	85			Reifephase	1	1	1	
315	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	16	6	62			Reifephase	1	0	1	
316	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	14	10	105			Reifephase	0	0	0	
317	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	15	8	145			Alterungsphase	4	4	4	abgestorben
318	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	10	5	58			Reifephase	2	0	2	
319	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	14	5	76			Reifephase	1	0	1	
320	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	14	3	75			Reifephase	4	4	4	abgestorben
321	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	9	1	90			Reifephase	4	4	4	abgestorben
322	Morus alba	Weißer Maulbeere	13	9	155			Alterungsphase	2	3	3	
323	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	14	9	106			Reifephase	0	0	0	
324	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	15	10	128			Reifephase	0	0	0	
325	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	15	4	58			Reifephase	0	0	0	
326	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	16	10	82	57		Reifephase	0	1	1	
327	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	14	3	58			Reifephase	2	2	2	
328	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	17	5	103			Reifephase	1	1	1	
329	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	16	8	103			Reifephase	1	0	1	
330	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	15	8	71	70		Reifephase	0	0	0	
331	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	13	6	65			Reifephase	0	0	0	
332	Salix alba	Weide, Silber-Weide	12	8	81	69		Reifephase	0	1	1	
333	Salix alba	Weide, Silber-Weide	8	10	65	51		Reifephase	0	0	0	
334	Ulmus glabra	Ulme, Bergulme	21	16	290			Altbaum	2	3	3	Specht
335	Populus nigra `Italica`	Pappel, Säulen-Pappel	29	8	560			Altbaum	1	3	3	
336	Populus nigra `Italica`	Pappel, Säulen-Pappel	28	10	575			Altbaum	2	3	3	
337	Ulmus glabra	Ulme, Bergulme	11	6	72			Reifephase	1	2	2	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
338	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	12	5	88			Reifephase	0	0	0	
339	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	8	78	53		Reifephase	1	3	3	
340	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	11	4	58			Reifephase	1	0	1	
341	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	11	4	55			Jungbaum	0	0	0	
342	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	12	4	56			Reifephase	0	1	1	
343	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	4	51			Reifephase	0	0	0	
344	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	10	3	69			Reifephase	4	4	4	abgestorben
345	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	8	79			Reifephase	0	0	0	
346	Ulmus glabra	Ulme, Bergulme	18	14	256			Alterungsphase	1	2	2	
347	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	14	8	164			Alterungsphase	4	4	4	abgestorben
348	Salix alba	Weide, Silber-Weide	9	6	236	182		Altbaum	2	3	3	
349	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	9	5	57			Jungbaum	0	0	0	
350	Morus sp.	Maulbeerbaum	9	7	114	80		Reifephase	3	3	3	angeworfen, schräg
351	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	11	7	72			Reifephase	0	0	0	
352	Morus alba	Weißer Maulbeere	17	13	143	129	112	Alterungsphase	2	3	2	Specht,
353	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	10	6	50			Jungbaum	0	0	0	
354	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	11	5	62			Reifephase	0	0	0	
355	Salix caprea	Weide, Sal-Weide	12	6	96			Reifephase	2	3	3	
356	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	20	8	174			Reifephase	0	1	1	
357	Ulmus sp.	Ulmus sp.	16	5	131			Reifephase	1	3	3	
358	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	19	10	120			Reifephase	1	0	1	
359	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	16	8	138			Reifephase	2	1	2	
360	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	5	58	47		Reifephase	0	0	0	
361	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	11	5	99			Reifephase	3	4	4	geworfen
362	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	12	8	85			Reifephase	2	3	3	Angeworfen, schräg
363	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	15	7	90			Reifephase	0	1	1	
364	Juglans regia	Nussbaum, Walnuss	12	3	59			Reifephase	1	2	2	
365	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	13	6	68	66		Reifephase	1	2	2	
366	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	8	4	53			Jungbaum	0	0	0	
367	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	22	16	238			Altbaum	1	1	1	
368	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	13	5	56			Jungbaum	0	0	0	
369	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	10	3	58			Reifephase	0	0	0	
370	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	19	16	144	120		Altbaum	2	1	2	
371	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	19	16	183	173		Altbaum	1	1	1	
372	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	14	15	156			Reifephase	0	0	0	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
373	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	19	15	195			Reifephase	2	1	2	
374	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	16	18	185	156		Altbaum	2	3	3	
375	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	11	6	60			Reifephase	0	0	0	
376	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	8	4	59			Reifephase	1	3	3	
377	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	8	5	60			Reifephase	0	0	0	
378	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	15	12	100	90		Reifephase	0	0	0	
379	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	13	7	75			Reifephase	1	3	3	mit Regenrohr verwachsen
380	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	13	8	112			Reifephase	0	0	0	
381	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	5	51			Reifephase	0	1	1	
382	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	9	3	55			Reifephase	1	2	2	
383	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	9	100	40		Reifephase	0	1	1	
384	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	8	81	55		Reifephase	1	1	1	Schutt
385	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	7	95	50		Reifephase	1	1	1	
386	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	8	5	62			Reifephase	1	1	1	
387	Juglans regia	Nussbaum, Walnuss	9	11	145			Alterungsphase	3	2	3	
388	Juglans regia	Nussbaum, Walnuss	8	9	162			Alterungsphase	2	2	2	
389	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	3	54			Reifephase	1	3	3	
390	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	6	3	121			Reifephase	3	3	3	abgebrochen
391	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	8	4	68			Reifephase	0	2	2	Stammsschaden
392	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	4	62			Reifephase	1	3	3	
393	Salix caprea	Weide, Sal-Weide	10	7	106			Reifephase	1	0	1	
394	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	15	9	93			Reifephase	2	1	2	
395	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	7	3	55			Jungbaum	2	2	2	
396	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	8	5	50	35	32	Reifephase	1	2	2	
397	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	7	5	62			Jungbaum	1	1	1	
398	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	10	8	111			Reifephase	2	0	2	
399	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	8	3	75			Reifephase	0	0	0	
400	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	18	13	280			Alterungsphase	1	0	1	
401	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	9	3	61			Jungbaum	0	1	1	
402	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	6	68			Reifephase	0	1	1	
403	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	13	7	92			Reifephase	1	0	1	
404	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	8	3	52			Reifephase	3	2	3	
405	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	10	4	61			Reifephase	1	1	1	
406	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	11	5	74			Reifephase	1	1	1	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
407	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	8	107			Reifephase	0	1	1	
408	Salix alba	Weide, Silber-Weide	9	5	78	50		Reifephase	4	4	4	abgestorben
409	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	6	66			Reifephase	0	2	2	
410	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	10	4	93			Reifephase	1	1	1	
411	Picea abies	Fichte, Rot-Fichte	15	9	190			Reifephase	1	2	2	
412	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	8	4	86			Reifephase	1	0	1	
413	Ulmus sp.	Ulmus sp.	8	3	55			Reifephase	0	1	1	
414	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	8	5	64			Reifephase	1	1	2	
415	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	11	7	95			Reifephase	0	2	2	mech. Beschädigung
416	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	10	4	66			Reifephase	1	3	3	
417	Morus alba	Maulbeere, Weiße Maulbeere	11	6	69	53		Reifephase	1	1	1	
418	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	5	82			Reifephase	1	2	2	
419	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	12	7	94			Reifephase	0	1	1	
420	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	11	5	55	49		Reifephase	0	1	1	
421	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	13	8	61			Reifephase	0	1	1	
422	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	14	6	62	43	42	Reifephase	0	0	0	
423	Ulmus glabra	Ulme, Bergulme	21	17	262			Altbaum	1	1	1	
424	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	18	18	245			Alterungsphase	0	1	1	
425	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	14	5	52			Reifephase	0	0	0	
426	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	7	75			Reifephase	0	0	1	
427	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	13	4	56			Reifephase	1	0	1	
428	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	17	10	122			Reifephase	0	0	0	
429	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	17	10	131			Reifephase	1	0	1	
430	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	18	11	130			Reifephase	0	0	0	
431	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	16	8	128			Reifephase	1	0	1	
432	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	17	9	134			Reifephase	0	0	0	
433	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	17	10	137			Reifephase	0	0	0	
434	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	16	10	146			Reifephase	0	2	2	
435	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	22	19	206			Reifephase	1	1	1	
436	Aesculus hippocastanum	Roskastanie	20	17	220			Alterungsphase	0	0	0	
437	Aesculus hippocastanum	Roskastanie	18	14	196			Alterungsphase	1	3	3	
438	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	21	19	204			Reifephase	1	2	2	
439	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	15	16	194	93		Reifephase	1	3	3	Zwiesel gerissen

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
440	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	20	8	100			Reifephase	0	1	1	
441	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	21	10	130			Reifephase	1	0	1	
442	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	18	12	91	80		Reifephase	0	0	0	
443	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	18	11	110			Reifephase	1	0	1	
444	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	18	7	145			Reifephase	1	1	1	
445	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	18	11	120	99	92	Reifephase	1	0	1	
446	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	19	8	122			Reifephase	1	0	1	
447	Crataegus laevigata	Palmstrauch-Weißdorn	8	5	64			Reifephase	1	1	1	
448	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	21	8	109			Reifephase	1	2	2	
449	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	21	18	144	135	127	Reifephase	0	0	0	
450	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	18	18	200			Alterungsphase	1	3	3	Sparriger Schüppling
451	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	17	12	130			Reifephase	0	0	0	
452	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	9	6	61			Reifephase	0	0	0	
453	Pinus nigra	Kiefer, Schwarz-Kiefer	18	9	135			Reifephase	3	2	3	
454	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	19	17	224			Reifephase	1	1	1	
455	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	17	16	134	118	84	Reifephase	0	1	1	
456	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	15	7	66			Reifephase	0	0	0	
457	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	15	5	51			Jungbaum	0	0	0	
458	Quercus robur	Eiche, Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	22	20	234			Reifephase	1	0	1	
459	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	18	14	150			Reifephase	0	0	0	
460	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	17	15	182			Reifephase	1	2	2	
461	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	18	20	245			Reifephase	0	0	0	
462	Pinus nigra	Kiefer, Schwarz-Kiefer	18	5	98			Reifephase	2	0	2	
463	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	24	17	284			Alterungsphase	1	2	2	
464	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	14	5	57			Reifephase	0	0	0	
465	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	16	15	197			Reifephase	0	0	0	
466	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	19	15	269			Reifephase	0	0	0	
467	Pinus nigra	Kiefer, Schwarz-Kiefer	19	6	122			Reifephase	1	0	1	
468	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	18	13	239			Reifephase	1	0	1	
469	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	21	13	122			Reifephase	0	0	0	
470	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	21	12	95			Reifephase	0	0	0	
471	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	21	8	90			Reifephase	0	0	0	
472	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	15	13	90	72		Reifephase	0	0	0	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
473	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	20	14	217			Reifephase	0	0	0	
474	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	18	6	87			Reifephase	0	0	0	
475	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	18	8	93			Reifephase	0	0	0	
476	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	18	9	103			Reifephase	0	0	0	
477	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	21	21	275			Alterungsphase	2	2	2	
478	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	17	14	283			Alterungsphase	2	3	3	zerbrochen
479	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	18	10	118			Reifephase	0	0	0	
480	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	21	10	145			Reifephase	0	3	3	
481	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	16	12	90	85	70	Reifephase	0	0	0	Mehrstämmig
482	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	13	7	96			Reifephase	0	1	1	
483	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	20	8	108			Reifephase	0	0	0	
484	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	17	8	98			Reifephase	0	0	0	
485	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	19	10	105			Reifephase	0	0	0	
486	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	18	17	287			Alterungsphase	2	1	2	
487	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	17	16	240			Alterungsphase	2	1	2	
488	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	17	8	100			Reifephase	0	0	0	
489	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	18	14	140			Reifephase	1	0	1	
490	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	16	8	228			Alterungsphase	0	3	3	Hohl und Pilzfruchtkörper
491	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	19	16	162			Reifephase	1	0	1	
492	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	20	16	219	169		Alterungsphase	1	1	1	
493	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	22	9	110			Reifephase	2	0	2	
494	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	21	9	122			Reifephase	2	0	2	
495	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	16	18	278			Alterungsphase	1	3	3	toter Stämming über Garten
496	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	15	15	257			Alterungsphase	2	1	2	
497	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	18	12	190			Alterungsphase	1	1	1	
498	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	17	9	188			Reifephase	1	1	1	
499	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	17	8	138			Reifephase	1	0	1	
500	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	18	15	251	196		Alterungsphase	0	0	0	
501	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	20	14	243			Alterungsphase	1	1	1	
502	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	19	16	231			Reifephase	1	1	1	
503	Pinus nigra	Kiefer, Schwarz-Kiefer	18	8	130			Reifephase	2	1	2	
504	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	15	10	153			Reifephase	1	1	1	
505	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	14	8	123	95		Reifephase	0	0	0	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
506	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	18	13	233			Reifephase	1	3	3	
507	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	9	8	140			Reifephase	1	3	3	
508	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	14	6	116	110		Reifephase	4	4	4	abgestorben
509	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	16	17	233			Alterungsphase	1	1	1	
510	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	6	61	40		Reifephase	0	0	0	
511	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	15	8	120			Reifephase	0	0	1	
512	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	16	8	134			Reifephase	1	0	1	
513	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	17	10	110			Reifephase	1	0	1	
514	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	16	16	124	120		Reifephase	0	1	1	
515	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	18	13	244	96		Reifephase	0	1	1	
516	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	5	52	44		Reifephase	0	0	0	
517	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	7	55	54		Reifephase	0	0	0	
518	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	15	10	215			Reifephase	0	2	2	
519	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	8	65			Reifephase	0	0	0	
520	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	8	5	104			Reifephase	2	1	2	
521	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	7	10	105	100	99	Reifephase	4	4	4	abgestorben
522	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	8	4	51			Reifephase	0	1	1	schlecht verwurzelt
523	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	9	5	61	60	55	Reifephase	0	0	0	
524	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	12	5	77			Reifephase	0	0	0	
525	Pinus sylvestris	Wald-Kiefer, Föhre	7	5	62			Reifephase	0	0	0	
526	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	8	3	60			Reifephase	0	0	0	
527	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	8	3	65			Reifephase	0	0	0	
528	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	9	4	67			Reifephase	0	0	0	
529	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	8	4	74			Reifephase	0	0	0	
530	Salix caprea	Weide, Sal-Weide	10	7	72			Reifephase	0	1	1	
531	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	8	5	54			Reifephase	0	0	0	
532	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	6	64			Reifephase	0	0	0	
533	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	6	54			Reifephase	0	0	0	
534	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	9	4	50			Reifephase	0	0	0	
535	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	9	6	58			Reifephase	0	0	0	
536	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	5	56			Jungbaum	0	0	0	
537	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	5	56			Reifephase	0	0	0	
538	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	13	7	59			Reifephase	0	0	0	
539	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	9	4	55			Jungbaum	0	0	0	
540	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	5	63			Reifephase	0	0	0	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
541	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	5	50			Reifephase	0	2	2	
542	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	5	56			Jungbaum	0	0	0	
543	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	14	6	100			Reifephase	2	0	2	
544	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	14	5	62			Reifephase	0	0	0	
545	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	11	5	56			Jungbaum	0	0	0	
546	Tilia platyphyllos	Linde, Sommer-Linde	12	6	58			Reifephase	0	0	0	
547	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	4	57			Reifephase	0	1	1	
548	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	11	5	52			Reifephase	0	0	0	
549	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	5	50	44		Jungbaum	0	0	0	
550	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	11	6	51			Jungbaum	0	0	0	
551	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	13	5	53			Reifephase	0	0	0	
552	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	14	5	5			Reifephase	0	0	0	
553	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	12	7	65			Reifephase	0	0	0	
554	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	9	4	55			Reifephase	1	2	2	
555	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	8	1	56			Jungbaum	0	1	1	
556	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	28	6	350			Alterungsphase	1	2	2	
557	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	13	2	81	40		Reifephase	0	0	0	
558	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	27	7	291			Alterungsphase	1	2	2	
559	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	27	6	287			Alterungsphase	1	1	1	
560	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	25	7	260			Alterungsphase	2	3	3	
561	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	8	5	62			Reifephase	0	1	1	
562	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	28	8	350			Alterungsphase	1	3	3	Hohl
563	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	28	8	415			Alterungsphase	1	3	3	auffälliger Zwiesel
564	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	15	2	63			Jungbaum	0	0	0	
565	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	15	2	60			Jungbaum	0	0	0	
566	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	11	3	53			Jungbaum	0	0	0	
567	Populus nigra 'Italica'	Pappel, Säulen-Pappel	12	2	53			Jungbaum	0	0	0	
568	Pinus sylvestris	Wald-Kiefer, Föhre	7	7	85	78	44	Reifephase	0	0	0	
569	Juglans regia	Nussbaum, Walnuss	6	7	51			Jungbaum	0	0	0	
570	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	9	6	104			Reifephase	0	0	0	
571	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	8	5	58	53		Jungbaum	0	0	0	
572	Pinus sylvestris	Wald-Kiefer, Föhre	7	4	78			Reifephase	0	0	0	
573	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	8	5	65	63		Jungbaum	0	0	0	
574	Pinus sylvestris	Wald-Kiefer, Föhre	6	3	60			Jungbaum	0	0	0	
575	Aesculus hippocastanum	Roskastanie	16	14	333			Alterungsphase	1	2	2	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
576	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	8	147			Reifephase	0	2	2	
577	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	7	6	65			Reifephase	0	2	2	
578	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	7	6	75	65		Reifephase	1	2	2	
579	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	11	8	91			Reifephase	0	1	1	
580	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	7	3	62			Reifephase	1	1	1	
581	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	8	4	55	35		Jungbaum	0	0	0	
582	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	7	2	56			Jungbaum	4	4	4	abgestorben
583	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	9	5	69			Reifephase	1	0	1	
584	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	16	9	123	99	95	Reifephase	1	1	1	
585	Aesculus hippocastanum	Rosskastanie	14	5	52	50	46	Reifephase	1	2	2	
586	Juglans regia	Nussbaum, Walnuss	8	6	80			Reifephase	0	0	0	
587	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	11	6	87			Reifephase	0	0	0	
588	Juglans regia	Nussbaum, Walnuss	8	5	51			Jungbaum	0	1	1	
589	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	6	3	61			Reifephase	0	1	1	
590	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	9	7	65	54		Reifephase	0	1	1	
591	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	11	9	76	62		Reifephase	1	1	1	
592	Pinus sylvestris	Wald-Kiefer, Föhre	6	3	58			Jungbaum	0	1	1	
593	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	8	5	81			Reifephase	0	1	1	
594	Juglans regia	Nussbaum, Walnuss	7	6	59			Reifephase	0	0	0	
595	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	10	6	115			Reifephase	0	0	0	
596	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	6	54	51	42	Reifephase	0	0	0	
597	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	7	54	53	49	Reifephase	0	0	0	
598	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	7	3	54			Jungbaum	0	0	0	
599	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	12	5	89			Reifephase	0	0	0	
600	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	5	59			Jungbaum	0	0	0	
601	Pinus sylvestris	Wald-Kiefer, Föhre	7	8	115			Reifephase	0	0	0	
602	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	9	73	42	35	Reifephase	0	0	0	
603	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	9	6	65	42	35	Reifephase	0	1	1	
604	Pinus sylvestris	Wald-Kiefer, Föhre	9	10	153			Reifephase	0	0	0	
605	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	8	6	72			Reifephase	0	1	1	
606	Pinus sylvestris	Wald-Kiefer, Föhre	7	6	84			Reifephase	0	0	0	
607	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	4	4	64			Jungbaum	0	2	2	Schwellen einwachsend
608	Pinus sylvestris	Wald-Kiefer, Föhre	6	7	97			Reifephase	0	0	0	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
609	Pinus sylvestris	Wald-Kiefer, Föhre	10	10	109	108	90	Reifephase	0	3	3	Stämmling angeworfen, abgeknickt
610	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	7	6	59			Jungbaum	1	2	2	
611	Pinus nigra	Kiefer, Schwarz-Kiefer	4	4	66			Jungbaum	0	0	0	
612	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	9	8	110	104		Alterungsphase	2	2	2	
613	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	8	5	55			Jungbaum	0	0	0	
614	Sorbus aucuparia	Vogelbeere, Eberesche	8	5	69			Reifephase	4	4	4	abgestorben
615	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	7	6	77			Reifephase	0	0	0	
616	Acer negundo	Ahorn, Eschen-Ahorn	11	9	85	61		Reifephase	0	0	0	
617	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	13	5	87	61		Reifephase	0	1	1	
618	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	13	5	85			Reifephase	0	0	0	
619	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	5	5	59			Jungbaum	0	0	0	
620	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	6	4	62			Jungbaum	0	1	1	
621	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	9	7	53			Reifephase	0	0	0	
622	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	6	50			Reifephase	0	0	0	
623	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	7	57			Reifephase	0	2	2	Reibstelle Dach
624	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	9	5	66			Reifephase	0	0	0	
625	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	11	5	59			Reifephase	0	0	0	
626	Aesculus hippocastanum	Roskastanie	14	8	145			Reifephase	1	2	2	
627	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	16	9	125			Reifephase	0	0	0	
628	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	16	8	141			Alterungsphase	1	1	1	
629	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	11	5	71			Reifephase	0	0	0	
630	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	8	7	60	45		Jungbaum	0	0	0	
631	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	10	5	63			Reifephase	0	1	1	
632	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	10	9	146			Reifephase	1	0	1	
633	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	10	4	59	54		Reifephase	0	1	1	
634	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	14	9	107	41		Reifephase	0	0	0	
635	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	8	5	51			Jungbaum	0	0	0	
636	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	8	4	56	31		Jungbaum	0	0	0	
637	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	8	3	55			Jungbaum	0	0	0	
638	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	8	4	66			Reifephase	0	0	0	
639	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	9	4	61			Reifephase	0	0	0	
640	Pinus sylvestris	Wald-Kiefer, Föhre	8	4	54			Jungbaum	0	0	0	
641	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	14	8	169	82		Reifephase	0	0	0	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
642	Populus nigra `Italica`	Pappel, Säulen-Pappel	15	4	119			Reifephase	1	1	1	
643	Juglans regia	Nussbaum, Walnuss	8	5	59			Reifephase	1	1	1	
644	Populus nigra `Italica`	Pappel, Säulen-Pappel	14	3	90			Reifephase	0	0	0	
645	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	8	5	58	46		Jungbaum	0	0	0	
646	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	7	2	56			Jungbaum	0	0	0	
647	Prunus avium	Kirsche, Vogel-Kirsche	5	6	124	56		Reifephase	0	1	1	
648	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	15	6	104	103		Reifephase	0	0	0	
649	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	15	6	93	74	59	Reifephase	0	2	2	
650	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	14	6	110	93	92	Reifephase	0	1	1	
651	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	11	6	92	55		Reifephase	1	1	1	
652	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	13	11	149	108		Reifephase	0	1	1	
653	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	14	10	157	58		Reifephase	0	2	2	
654	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	14	8	120			Reifephase	0	0	0	
655	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	13	10	108			Reifephase	0	0	0	
656	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	8	6	64	33		Reifephase	0	0	0	
657	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	8	4	53			Reifephase	0	0	0	
658	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	11	4	102			Reifephase	0	0	0	
659	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	11	7	105			Reifephase	0	3	3	gerissener Zwiesel
660	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	10	5	97			Reifephase	0	0	0	
661	Pinus sylvestris	Wald-Kiefer, Föhre	8	3	55			Reifephase	0	0	0	
662	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	8	3	57			Reifephase	0	2	2	
663	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	9	4	50			Jungbaum	0	0	0	
664	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	11	3	50	50		Jungbaum	0	0	0	
665	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	11	5	96			Reifephase	0	0	0	
666	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	10	3	75			Reifephase	0	0	0	
667	Populus nigra	Pappel, Schwarz-Pappel	14	4	126			Reifephase	0	2	2	Ohrenbildung an V Zwiesel
668	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	19	9	195	118	105	Reifephase	1	2	2	Stämmling abgesprochen
669	Aesculus hippocastanum	Roskastanie	16	7	236	70		Reifephase	1	1	1	
670	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	8	94	67	56	Reifephase	1	0	1	
671	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	19	7	114	109		Reifephase	0	1	1	
672	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	18	3	70	65		Reifephase	1	0	1	
673	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	19	6	88			Reifephase	0	1	1	
674	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	19	7	104	71		Reifephase	1	1	1	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
675	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	18	8	105	90	78	Reifephase	1	1	1	
676	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	4	67	48		Reifephase	0	1	1	
677	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	18	5	95			Reifephase	0	1	1	Leckstelle
678	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	15	4	52	50	48	Reifephase	1	0	1	
679	Populus nigra `Italica`	Pappel, Säulen-Pappel	15	1	55			Jungbaum	2	1	2	
680	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	7	83	75	57	Reifephase	1	0	1	
681	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	4	75			Reifephase	0	0	0	
682	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	15	3	82			Reifephase	0	1	1	
683	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	8	106	95	63	Reifephase	1	2	2	
684	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	9	111	107	85	Reifephase	1	1	1	
685	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	3	81	74		Reifephase	1	0	1	
686	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	8	7	83	77		Reifephase	1	1	1	
687	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	7	87	70	69	Reifephase	1	1	1	
688	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	3	68			Reifephase	0	0	0	
689	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	4	65	42		Reifephase	1	0	1	
690	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	15	6	92	86		Reifephase	1	1	1	
691	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	6	88	58	41	Reifephase	1	0	1	
692	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	15	5	52	37		Reifephase	0	0	0	
693	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	4	60			Reifephase	0	0	0	
694	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	4	111			Reifephase	1	0	1	
695	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	14	4	51			Jungbaum	0	0	0	
696	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	14	5	57	34	26	Jungbaum	2	2	2	Hauptstamm fehlt
697	Robinia pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie	14	4	51			Jungbaum	0	0	0	
698	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	14	5	92			Reifephase	0	0	0	
699	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	17	13	236			Alterungsphase	2	1	2	
700	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	15	8	108			Reifephase	1	1	1	
701	Morus alba	Weißer Maulbeere	14	3	61			Reifephase	1	0	1	
702	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	15	4	65			Reifephase	1	0	1	
703	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	8	5	63			Reifephase	0	1	1	
704	Fraxinus excelsior	Esche, Esche gemeine	9	8	96	57		Reifephase	0	1	1	
705	Betula pendula	Birke, Sand-Birke	8	4	54	50		Reifephase	2	1	2	
706	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	13	6	103			Reifephase	1	1	1	
707	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	10	3	51			Jungbaum	0	0	0	
708	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	8	3	60	41		Jungbaum	0	0	0	
709	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	9	5	98			Reifephase	0	1	1	

B-Plan Nr. 483-5 Ehemaliges RAW-Gelände

GOP

ANLAGE II: Baumkataster Reichsbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Nr.	Baumarten	deutsche Bezeichnung	Höhe [m]	Kronen Ø [m]	StU 1 [cm]	StU 2 [cm]	StU 3 [cm]	Altersgruppe	Vitalität	Schädigungsgrad Holzkörper	Gesamtbewertung/Schadstufe	Bemerkungen
710	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	6	89	79		Reifephase	1	1	1	
711	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	11	3	65			Jungbaum	0	0	0	
712	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	12	6	68	61		Reifephase	0	0	0	
713	Acer platanoides	Ahorn, Spitz-Ahorn	9	5	56			Reifephase	0	0	0	
714	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	15	8	272			Alterungsphase	1	1	1	
715	Populus x canadensis	Hybrid-Schwarzpappel	16	8	223			Alterungsphase	1	2	2	
716	Prunus avium spec.	Süßkirsche	12	6	140			Alterungsphase	1	0	1	
717	Morus alba	Maulbeerbaum	11	9	150			Alterungsphase	2	0	2	
718	Tilia platyphyllos	Sommerlinde	14	10	160			Alterungsphase	2	1	2	
719	Tilia platyphyllos	Sommerlinde	15	12	226			Alterungsphase	1	1	1	

Quelle: Baumkataster, Reichsbahnausbesserungswerk RAW in Alt Salbke, Magdeburg

Florian Mucher, Dresden, Juli 2023, einschl. punktueller Ergänzungen GRÜN + FORM